



Ficha técnica

Assinatura visual

Ao lado, a assinatura visual da marca AGERPI e sua variação sem tag line.



Slogan e tagline

Para a tagline, a fonte tipográfica definida como base foi a Uni Neue lighth. A mesma, porém, ganhou leve contorno conforme resultado ilustrado ao lado. A tagline deve ser aplicada preferencialmente junto à assinatura visual. Já, para o slogan, o tipo escolhido foi a SkolaSans com peso misto. O mesmo pode ser aplicado na horizontal ou na vertical, conforme exemplo ao lado.

MARCAS E PATENTES

SÓ É DONO QUEM REGISTRA!

SÓ
É DONO
QUEM
REGISTRA!

Área de segurança

Para a área de segurança, usa-se a largura da letra “E” como limite.



Redução máxima

Para manter a visibilidade e a legibilidade da marca, as reduções definidas foram de 3,5 cm na versão completa e 2cm sem tagline e sem o ícone de marca registrada.



Alfabeto padrão

Ao lado estão as fontes tipográficas a serem utilizadas em todas as peças institucionais da marca AGERPI. A SkolaSans, como principal, e a Arial, como segunda opção. No caso da Arial, utilizar as versões disponíveis no sistema operacional do usuário.

Família: SkolaSans

Light
AaBbCc123456!@#&

Light Italic
AaBbCc123456!@#&

Regular
AaBbCc123456!@#&

Regular Italic
AaBbCc123456!@#&

Medium
AaBbCc123456!@#&

Medium Italic
AaBbCc123456!@#&

Bold
AaBbCc123456!@#&

Bold Italic
AaBbCc123456!@#&

Black
AaBbCc123456!@#&

Black Italic
AaBbCc123456!@#&

Condensed Light
AaBbCc123456!@#&

Condensed Light Italic
AaBbCc123456!@#&

Condensed Regular
AaBbCc123456!@#&

Condensed Regular Italic
AaBbCc123456!@#&

Condensed Medium
AaBbCc123456!@#&

Condensed Medium Italic
AaBbCc123456!@#&

Condensed Bold
AaBbCc123456!@#&

Condensed Bold Italic
AaBbCc123456!@#&

Condensed Black
AaBbCc123456!@#&

Condensed Black Italic
AaBbCc123456!@#&

Família: Arial

Exemplo:

Regular
AaBbCc123456!@#&

Códigos cromáticos

CORES INSTITUCIONAIS: da marca.

CMYK: 100, 0, 100, 0
RGB: 0, 166, 81
HEX: #00A651

CMYK: 0, 0, 0, 100
RGB: 0, 0, 0
HEX: #000000

CORES COMPLEMENTARES: para uso em fundos e textos das peças.

CMYK: 80, 0, 80, 0
RGB: 51, 184, 116
HEX: #33b874

CMYK: 0, 0, 0, 80
RGB: 51, 51, 51
HEX: #333333



www.elefas.com.br